

# Gastro Profit®

**Vyberte si pomocníka do každé části Vaší kuchyně!**

stolní gastro zařízení (str. 1–3) ■ chladicí technologie (str. 4–7) ■ parní konvektomaty (str. 8)  
pizza pece (str. 9–10) ■ myčky nádobí (str. 11) ■ varné linie 60, 70, 90 (str. 12–15)



*velký výběr*

str. 3



str. 8

*moderní design*

str. 14–15



**ČECHO 90**  
*nová*

**2.890,-**



## MIKROVLNNÁ TROUBA

rozměry: vnější 507x360x300 mm  
vnitřní 330x325x205 mm

výkon: 900 W

obsah: 23 l

stupňů výkonu: 6

průměr otočného talíře: 314 mm

ruční časovač do 30 min

vnitřní i vnější povrch: nerez

TYP: MWO 900

SK: B

**1.590,-**



## HRNEC NA POLÉVKU

termostatická regulace: 50–95 °C

příkon: 0,400 kW / 230 V • obsah: 9,5 l

průměr: 330 mm • výška: 360 mm

barva: černá

TYP: KNP

SK: B

**2.390,-**

## VANA OHŘÍVACÍ

rozměry: 338x540x248 mm • příkon: 1,2 kW / 230 V

obsah: GN 1/1–150 mm • hmotnost: 8 kg

TYP: EVL 1/1

SK: B





2.490,-

### FRITÉZA FE4 ELEKTRICKÁ

obsah: 1x 4 l  
regulace: 50–190 °C  
příkon: 2,0 kW / 230 V  
rozměry: Š 220 H 400 V 315 mm  
TYP: FE 4  
SK: A



4.990,-

### FRITÉZA FE44 ELEKTRICKÁ

obsah: 2x 4 l  
regulace: 50–190 °C  
příkon: 2x 2,0 kW / 230 V  
rozměry: Š 435 H 400 V 315 mm  
TYP: FE 44  
SK: A

2.990,-



### VOZÍK SERVOVACÍ POJÍZDNÝ

rozměry: 855x535x930 mm  
police: 830x515 mm  
provedení: 3 police  
rozteč polic: 275 mm  
nosnost: 120 kg  
TYP: SV3P  
SK: A

2.490,-

### VOZÍK SERVOVACÍ POJÍZDNÝ

rozměry: 855x535x930 mm  
police: 830x515 mm  
provedení: 2 police  
rozteč: 560 mm  
nosnost: 80 kg  
TYP: SV2P  
SK: A





6.990,-

### NÁŘEZOVÝ STROJ

rozměry: 362x475x365 mm  
 průměr nože: 250 mm  
 výkon motoru: 140 W  
 příkon: 0,14 kW / 230 V  
 TYP: NS250  
 SK: A



6.490,-

### NÁŘEZOVÝ STROJ

rozměry: 400x448x335 mm  
 průměr nože: 220 mm  
 výkon motoru: 140 W  
 příkon: 0,14 kW / 230 V  
 TYP: NS220  
 SK: A



5.490,-

### NÁŘEZOVÝ STROJ

rozměry: 300x430x335 mm  
 průměr nože: 195 mm  
 výkon motoru: 110 W  
 příkon: 0,11 kW / 230 V  
 TYP: NS195  
 SK: A

## KROUHAČ ZELENINY CL 30 BISTRO

Záruka 36 měsíců  
 na polykarbonátovou  
 krájecí hlavu

19.980,-

rozměry:  
 320x304x746 mm  
 příkon: 500 W / 230 V  
 výkon: 80 kg / 1 hodina  
 možno doobjednat  
 27 krájecích disků  
 TYP: CL 30 Bistro  
 SK: A




### TABULKA DISKŮ

SKUPINA  
A

27555	PLÁTKOVAČ 2 mm	1180,-
27566	PLÁTKOVAČ 4 mm	1180,-
27150	STROUHAČ 3 mm	1180,-
27632	STROUHAČ 9 mm	1180,-
27599	NUDLIČKOVAČ 2x 2 mm	1480,-
27047	NUDLIČKOVAČ 4x 4 mm	1480,-
27116	HRANOLKOVAČ 8x 8 mm	4780,-

K TOMU SPECIÁLNÍ  
 BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ  
 V HODNOTĚ 4.890,-  
 kostičkovač 10x 10 mm





**12.990,-**

## CHLADÍCÍ PIZZA NÁSTAVBA

rozměry: 1500x340x435 mm  
 provedení: se skleněnou nástavbou  
 kapacita: 6x 1/4 GN  
 teplotní rozsah: +2/+10 °C  
 příkon: 230 V / 340 W  
 TYP: VK33-150  
 SK: B

## CHLADÍCÍ PIZZA NÁSTAVBA

rozměry: 1200x340x435 mm  
 provedení: se skleněnou nástavbou  
 kapacita: 5x 1/4 GN  
 teplotní rozsah: +2/+10 °C  
 příkon: 230 V / 340 W  
 TYP: VK33-120  
 SK: B



**10.990,-**

**16.990,-**



## SALADETA

rozměry: 900x700x850 mm  
 příkon: 340 W / 230 V  
 provedení: nerez  
 chlazení s nuceným oběhem vzduchu,  
 2 dveře, digitální display,  
 nastavitelná police  
 teplotní rozsah: +2/+10 °C  
 TYP: SA920  
 SK: B

**18.490,-**



## CHLADÍCÍ STŮL

### PIZZA STŮL

rozměry: 900x700x850 mm  
 příkon: 340 W / 230 V  
 provedení: nerez  
 chlazení s nuceným oběhem  
 vzduchu, 2 dveře, digitální  
 display, nastavitelná police  
 teplotní rozsah: +2/+10 °C  
 TYP: PT920  
 SK: B



**18.490,-**

rozměry: 900x700x850 mm  
 příkon: 340 W / 230 V  
 provedení: nerez  
 chlazení s nuceným oběhem  
 vzduchu, 2 dveře, digitální  
 display, nastavitelná police  
 teplotní rozsah: +2/+10 °C  
 TYP: SA910  
 SK: B

## ZCHLAZOVAČ / ZMRAZOVAČ GPT SZ 23

rozměry: 600x600x390 mm  
kapacita: 3x 2/3 GN  
příkon: 0,65 kW / 230 V  
zchlazení ze +70 °C na +3 °C = 7 kg  
zmrazení ze +70 °C na -18 °C = 5 kg  
vpichová sonda, elektronické ovládání  
chladivo: R 404 a  
materiál: nerez AISI 304  
TYP: SZ 23  
SK: A



45.990,-

## SKŘÍŇ MRAZÍCÍ

vnitřní prostor upraven pro GN 2/1  
rozměry: 760x720x1705 mm  
plotní rozsah: -2 až + 8 °C  
užitný obsah: 485 l  
příkon: 225 W / 230 V  
6x pevný rošt, uzamykatelná  
1x plně dveře, bílý plášť  
chlazení statické  
TYP: HG5.1ZGN  
SK: A

19.990,-



20.990,-



pro přepravku nebo GN 2/1  
rozměry: 760x720x1705 mm  
teplotní rozsah: -2 až + 8 °C  
užitný obsah: 485 l  
příkon: 200 W / 230 V  
6x nastavitelný rošt  
provedení: bílá  
chlazení s nuceným oběhem  
uzamykatelná, s dig. teploměrem  
automatické odtávání s topením  
TYP: HG5.1MGN  
SK: A

## SKŘÍŇ CHLADÍCÍ



## CUKRÁŘSKÁ VITRÍNA ERG 230

rozměry: 700x700x1270 mm  
provedení 3x otočná skleněná police  
elektronická ovládací jednotka  
chlazení s nuceným oběhem  
vnitřní osvětlení  
teplotní rozsah: +2/+10 °C  
chladiivo: R404A  
napětí: 230 V / 1 N / 50 Hz  
barva: světle hnědá (Nocciola)  
TYP: ERG 230  
SK: A



31.990,-

36.990,-



## VINOTÉKA CPV 27

rozměry: 544x570x1250 mm  
provedení: 11 chromových roštů  
na lahve  
digitální termostat  
zámek • vnitřní osvětlení  
obsah: 270 litrů  
napětí: 230 V / 1 N / 50 Hz  
TYP: CPV 27  
SK: A

12.490,-

## CUKRÁŘSKÁ VITRÍNA ERG 400

rozměry: 700x700x1830 mm  
provedení: 5x otočná skleněná  
police  
elektronická ovládací jednotka  
chlazení s nuceným oběhem  
vnitřní osvětlení  
teplotní rozsah: +2/+10 °C  
chladiivo: R404A  
napětí: 230 V / 1 N / 50 Hz  
barva: světle hnědá (Nocciola)  
TYP: ERG 400  
SK: A

7.490,-

## VINOTÉKA SC85

rozměry: 506x565x780 mm  
provedení: 4 chromové rošty na lahve  
mechanický termostat  
zámek • vnitřní osvětlení  
obsah: 112 litrů • chladiivo: R134A  
napětí: 230 V / 1 N / 50 Hz  
TYP: SC85  
SK: A

## VÝROBNÍKY LEDU



16.490,-

výrobek kuželového ledu  
chlazený vzduchem  
výkon: 28 kg / 1 den  
kapacita zásobníku:  
8 kg – 400 ks  
tvar ledu: kužely  
Ø 27–30 x 30 mm / 20g  
rozměry: 465x586x690 mm  
příkon: 390 W / 230 V

TYP: B31AS  
SK: A



24.990,-

výrobek kuželového ledu  
chlazení: vzduchem  
výkon: 23 kg / 1 den  
kapacita zásobníku: 8 kg – 400 ks  
tvar ledu:  
kužely Ø 27–30 x 30 mm / 20g  
rozměry: 389x515x640 mm  
příkon: 340 W / 230 V  
TYP: B21AS  
SK: A



9.990,-



## DRTIČ LEDU

výkon: 120 kg / 1 hodinu  
rozměry: 200x330x470 mm  
příkon: 250 W / 230 V  
TYP: Mojito  
SK: A

## BAROVÉ PULTY



11.990,-

### BAROVÝ PULT

rozměry: 600x520x900 mm  
napětí: 230 V / 1 N / 50 Hz  
chlazení:  
FAS (fan asisted system) vzduchu  
1 skleněné dveře,  
mechanický termostat  
2x police  
teplotní rozsah: +2/+10 °C  
TYP: BA10 H  
SK: A

15.990,-



### BAROVÝ PULT

rozměry: 900x520x900 mm  
napětí: 230 V / 1 N / 50 Hz  
chlazení: FAS (fan asisted system) vzduchu  
2 skleněné dveře, mechanický termostat  
4x police  
teplotní rozsah: +2/+10 °C  
TYP: BA20 H  
SK: A

## KONVEKTOMAT XB 803 G



rozměry: 940x830x1232 mm  
příkon: 16 kW / 400 V 3N  
kapacita: 12x GN 1/1  
odstup plechů: 67mm

- 5 provozních režimů
- programovatelné el. ovládání
- 70 programů
- Steam&Dry Control

plynule nastavit. pára: 10–100 %  
teplotní rozsah: 50–260 °C  
teplotní sonda  
Delta T program  
obj. č.: XB803G  
**BĚŽNÁ CENA: 159.000,-**  
SK: A

54.990,-

Akční cena  
**134.990,-**

K TOMU SPECIÁLNÍ  
**BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ A SLUŽEB**  
**ZDARMA V HODNOTĚ 20.000,-**  
**PODSTAVEC**  
**MANUÁLNÍ ZMĚKČOVAČ LT 12**  
**REGULÁTOR TLAKU VODY**  
**FILTR VODY NK 112**  
**ZAŠKOLENÍ ŠÉFKUCHAŘEM**

## KONVEKTOMAT XVC 104



rozměry: 750x718x468 mm  
příkon: 3,2 kW / 230 V 1N  
kapacita: 3x GN 1/1  
odstup plechů: 67mm

- 6 provozních režimů, vč. zchlazení komory
- ovládání dotykové
- 70 programů • CLIMA LUX

ChefUnox automatické varné procesy  
plynule nastavit. pára: 10–100 %  
teplotní rozsah: 50–260 °C  
teplotní sonda, Delta T program  
obj. č.: XVC104  
SK: A

K TOMU SPECIÁLNÍ  
**BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ A SLUŽEB**  
**ZDARMA V HODNOTĚ 14.000,-**  
**PODSTAVEC**  
**MANUÁLNÍ ZMĚKČOVAČ LT 8**  
**REGULÁTOR TLAKU VODY**  
**ZAŠKOLENÍ ŠÉFKUCHAŘEM**

## KONVEKTOMAT XVC 054



rozměry: 574x673x468 mm  
příkon: 3,2 kW / 230 V 1N  
kapacita: 3x GN 2/3  
odstup plechů: 67mm

- 6 provozních režimů
- ovládání dotykové, vč. zchlazení komory
- 70 programů • CLIMA LUX
- ChefUnox automatické varné procesy

plynule nastavit. pára: 10–100 %  
teplotní rozsah: 50–260 °C  
teplotní sonda, Delta T program  
obj. č.: XVC054  
SK: A

49.990,-

Akční cena  
**17.990,-**

K TOMU SPECIÁLNÍ  
**BALÍČEK PŘÍSLUŠENSTVÍ A SLUŽEB**  
**ZDARMA V HODNOTĚ 8.300,-**  
**SPRCHA XC202**  
**MANUÁLNÍ ZMĚKČOVAČ LT 8**  
**REGULÁTOR TLAKU VODY**  
**ZAŠKOLENÍ ŠÉFKUCHAŘEM**

## TROUBA HORKOVZDUŠNÁ UNOX



### ARIANA MANUAL XF 133

bez přivlhčování  
kapacita: 4x plech 460x330 mm  
4 plechy součástí trouby  
rozměry: 600x693x509 mm  
napětí: 3,0 kW / 230 V  
ovládání: manuální  
1x ventilátor – reverzní chod  
obj. č.: XF133  
**BĚŽNÁ CENA: 22.990,-**  
SK: A

Ceny – uvedené ceny jsou akční prodejní bez DPH • Změny vyhrazeny



## PIZZA PEC



12.990,-

rozměry: 540x570x300 mm  
vnitřní rozměry: 350x350x85 mm  
maximální teplota: 430 °C  
příkon: 2,3 kW / 230 V  
spodní šamotové desky s patentovaným systémem  
ACTIVESTONE®  
vnitřní osvětlení  
TYP: M35/8  
SK: B

ACTIVESTONE®



## PIZZA PEC

rozměry: 920x660x530 mm  
vnitřní rozměry:  
620x500x120 mm  
maximální teplota: 430 °C  
příkon: 7,5 kW / 400 V  
pro 4x pizza Ø 25 cm  
TYP: BABY 2T  
SK: A



23.990,-



20.990,-

## PIZZA PEC ENTRY 4



rozměry: 980x930x420 mm  
vnitřní rozměry: 660x660x150 mm  
maximální teplota: 450 °C  
příkon: 4,5 kW / 400 V  
pro 4x pizza Ø 32 cm  
TYP: ENTRY 4  
SK: A

## PIZZA PEC ENTRY 6



24.990,-

rozměry: 980x1220x420 mm  
vnitřní rozměry:  
660x990x150 mm  
maximální teplota: 450 °C  
příkon: 6,8 kW / 400 V  
pro 6x pizza Ø 32 cm  
TYP: ENTRY 6  
SK: A

## PIZZA PEC ENTRY 6L



28.990,-

rozměry: 1310x930x420 mm  
vnitřní rozměry:  
990x660x150 mm  
maximální teplota: 450 °C  
příkon: 6,8 kW / 400 V  
pro 6x pizza Ø 32 cm  
TYP: ENTRY 6L  
SK: A

## PIZZA PEC ENTRY 8

rozměry: 980x930x750 mm  
vnitřní rozměry: 2x 660x660x150 mm  
maximální teplota: 450 °C  
příkon: 9 kW / 400 V  
pro 2x 4x pizza Ø 32 cm

TYP: ENTRY 8  
SK: A



37.990,-

2x



## PIZZA PEC ENTRY 12

rozměry: 980x1200x750 mm  
vnitřní rozměry:  
2x 660x990x150 mm  
maximální teplota: 450 °C  
příkon: 13,6 kW / 400 V  
pro 2x 6x pizza Ø 32 cm

TYP: ENTRY 12  
SK: A

42.990,-

2x



## PIZZA PEC ENTRY 12L

rozměry: 1310x930x750 mm  
vnitřní rozměry:  
2x 990x660x150 mm  
maximální teplota: 450 °C  
příkon: 13,6 kW / 400 V  
pro 2x 6x pizza Ø 32 cm

TYP: ENTRY 12L  
SK: A

49.990,-

2x





19.990,-

### MYČKA SKLA

bez zabudovaného změkčovače  
příkon: 3,5 kW / 230 V / 1N / 50  
jednoplášťové provedení  
rozměry: 400x475x590 mm  
s dávkovačem oplachu  
s 1 košem na sklo (350x350 mm)

TYP: B350

SK: B

### MYČKY

#### MYČKA PRŮCHOZÍ


rozměry: 634x740x1499 mm,  
příkon: 6,8 kW / 400 V  
jednotankový model se  
zabudovaným dávkovačem  
oplachového prostředku, s 1  
košem na talíře

TYP: P800

SK: B



max. 420 mm



59.890,-

34.990,-

### ZMĚKČOVAČ MANUÁLNÍ 2 KOHOUTOVÝ

1.590,-



rozměry: Ø190x255x400 mm  
kapacita: 1000 litrů / 30 °f  
spotřeba soli na regen.: 1 kg  
pro teplotu vody: min. +8 °C  
max. +25 °C

připojení: 3/4"

TYP: LT08

SK: A



### MYČKA PODPULTOVÁ

rozměry: 575x600x830 mm  
příkon: 5,9 kW 400/3N/50  
jednoplášťový model  
se zabudovaným dávkovačem oplachu  
s 1 mycím košem na talíře

TYP: B500

SK: A



max. 320 mm

### ZMĚKČOVAČ AUTOMATICKÝ AU 5

11.990,-

rozměry: 225x355x535 mm  
příkon: 0,4 kW/230V  
kapacita: 600 litrů / 30 °f  
spotřeba soli na regen.: 0,5 kg  
kapacita zásobníku soli: 10 kg  
pro teplotu vody: min. +8 °C  
max. +25 °C  
připojení: 3/4"

TYP: AU5

SK: A



### PLYNOVÝ TÁL 2/3 HLADKÝ 1/3 VROUBKOVANÝ

rozměry: 700x600x280 mm  
příkon pl.: 8 kW  
TYP: FTR70G/G6  
obj. č.: TEC-190040  
SK: A



26.990,-

16.990,-

### KOMBINOVANÝ SPORÁK S EL. TROUBOU

rozměry: 700x600x850 mm  
hořáky: 2x 3 kW / 2x 3,6 kW  
příkon pl.: 13,2 kW  
příkon el.: 2,5 kW / 230 V 1N  
trouba: horkovzdušná  
TYP: PF70G6  
obj. č.: TEC-170065  
SK: A



38.990,-

### PLYNOVÝ TÁL HLADKÝ 1/2 MODUL

rozměry: 350x600x280 mm  
příkon pl.: 4 kW  
TYP: FTL35G/G6  
obj. č.: TEC-190025  
SK: A



28.990,-

### ELEKTRICKÁ FRITÉZA

15.490,-



### VAŘIČ TĚSTOVIN 1/2 MODUL

#### ELEKTRICKÝ

příkon: 5 kW / 400 V 3N  
rozměry:  
350x700x850 mm  
TYP: CP35E/G6/0  
obj. č.: TEC-180160  
SK: A



34.990,-



34.990,-

#### PLYNOVÝ

příkon pl.: 10 kW  
rozměry:  
350x600x850 mm  
TYP: CP35G/G6  
obj. č.: TEC-190085  
SK: A

#### 2x 8 LITRŮ

příkon: 3+3 kW / 230 V 1N  
rozměry:  
700x600x280 mm  
TYP: FR70E/6/2  
obj. č.: TEC-110056  
SK: A

#### 1x 8 LITRŮ

příkon: 3 kW / 230 V 1N  
rozměry: 350x600x280 mm  
TYP: FR35E/6/2  
obj. č.: TEC-110052  
SK: A

### PODESTAVBY SPOLEČNÉ PRO ŘADY 60 A 70

#### PODNOŽÍ VN35

provedení: ze 3 stran uzavřené  
materiál: nerez  
rozměry: 350x575x600 mm  
TYP: VN35  
obj. č.:  
TEC-110080  
SK: A

5.290,-



5.990,-

#### PODNOŽÍ VN70

rozměry: 700x575x600 mm  
provedení: nerez  
TYP: VN70  
obj. č.: TEC-110085  
SK: A

**17.990,-**

TYP: PC70E/6/2



### SPORÁK ELEKTRICKÝ 4-PLOTÝNKOVÝ

rozměry: 700x600x280 mm

příkon: 3+3 kW / 230 V

obj. č.: TEC-110016

SK: A

**9.990,-**

TYP: PC35E/6/2

### SPORÁK ELEKTRICKÝ 2-PLOTÝNKOVÝ

rozměry: 350x600x280 mm

napětí: 3 kW / 230 / 1

obj. č.: TEC-110012

SK: A

**17.990,-**

TYP: PC70G/6



### SPORÁK PLYNOVÝ

4x hořák (2x 3 + 2x 3,6 kW)

rozměry: 700x600x280 mm

příkon plynu: 13,2 kW

obj. č.: TEC-170015

SK: A

**11.990,-**

TYP: PC35G/6

### SPORÁK PLYNOVÝ

2x hořák (1x 3 + 1x 3,6 kW)

rozměry: 350x600x280 mm

příkon plynu: 6,6 kW

obj. č.: TEC-170010

SK: A

# TECNO 70

## VARIABILNÍ MODULÁRNÍ SYSTÉM

**54.990,-**

TYP: PF70G7



### SPORÁK

hořáky: 1x 7,2 kW / 2x 4,5 kW / 1x 3,3 kW

rozměry: 700x700x850 mm

kombinovaný

s el. troubou

příkon pl.: 19,5 kW

příkon:

4,5 kW / 400 V 3N

trouba: el. pro GN2/1

obj. č.: TEC-230065

**BĚŽNÁ CENA: 60.990,-**

SK: A

plynový

s otevřenou podstavbou

příkon pl.: 19,5 kW

obj. č.: TEC-930015

**BĚŽNÁ CENA: 36.990,-**

SK: A

**39.990,-**

TYP: FTR70G/7



**32.990,-**

TYP: PC70G7A

### PLYNOVÝ TÁL

**25.990,-**

TYP: FTR35G7

### 2/3 HLADKÝ 1/3 VROUBKOVANÝ

příkon pl.: 14 kW

rozměry:

700x700x280 mm

obj.č.: TEC-230040

**BĚŽNÁ CENA: 45.990,-**

SK: A

### HLADKÝ 1/2 MODUL

příkon pl.: 7 kW

rozměry:

350x700x280 mm

obj.č.: TEC-230025

**BĚŽNÁ CENA: 28.990,-**

SK: A



## TECNO 70

**41.990,-**

TYP: CP35G7



**41.990,-**

TYP: CP35E7

**25.990,-**

TYP: FR35E7



**44.990,-**

TYP: FR70E7

### ELEKTRICKÁ FRITÉZA

#### 2x 8 LITRŮ

příkon: 12 kW / 400 V 3N  
rozměry: 700x700x280 mm  
obj. č.: TEC-260055  
BĚŽNÁ CENA: 49.990,-  
SK: A

#### 1x 8 LITRŮ

příkon: 6 kW / 400 V 3N  
rozměry: 350x700x280 mm  
obj. č.: TEC-260050  
BĚŽNÁ CENA: 29.990,-  
SK: A

### VAŘIČ TĚSTOVIN 1/2 MODUL

#### PLYNOVÝ

příkon pl.: 10 kW  
rozměry: 350x700x850 mm  
obj. č.: TEC-230085  
BĚŽNÁ CENA: 49.990,-  
SK: A

#### ELEKTRICKÝ

příkon: 5,4 kW / 400 V 3N  
rozměry: 350x700x850 mm  
obj. č.: TEC-260160  
BĚŽNÁ CENA: 47.990,-  
SK: A

## TECNO

## 90

ROBUSTNÍ ŘADA 90  
PRO VELKOKAPACITNÍ  
A ZATÍŽENÉ PROVOZY

*nová*

### SPORÁK S EL. TROUBOU

**69.990,-**

TYP: PFG8G9

#### KOMBINOVANÝ

hořáky: 2x 5,5 kW / 2x 9 kW  
příkon pl.: 29 kW  
příkon: 6 kW / 400 V 3N  
trouba: elektrická pro GN 2/1  
rozměry: 800x900x900 mm  
obj. č.: TEC-335005  
BĚŽNÁ CENA: 76.990,-  
SK: A



**82.990,-**

TYP: PPF8E9

#### ELEKTRICKÝ TÁLOVÝ

příkon: 20 kW / 400 V 3N  
trouba: elektrická pro GN 2/1  
rozměry: 800x900x900 mm  
obj. č.: TEC-365004  
BĚŽNÁ CENA: 89.990,-  
SK: A



nová



## TECNO 90

97.990,-

TYP: B8FAE9

### PÁNEV ELEKTRICKÁ

příkon: 9,9 kW / 400 V 3N

vana: 85 litrů, litina

rozměry: 800x900x900 mm

obj. č.: TEC-364001

BĚŽNÁ CENA: 109.990,-

SK: A



95.990,-

TYP: B8FAG9

### PÁNEV PLYNOVÁ

příkon pl: 22 kW

vana: 85 litrů, litina

rozměry: 800x900x900 mm

obj. č.: TEC-334001

BĚŽNÁ CENA: 108.990,-

SK: A



124.990,-

TYP: P85FIE9



### KOTEL ELEKTRICKÝ S NEPŘÍMÝM OHŘEVEM

příkon: 18 kW / 400 V 3N

obsah: 150 litrů

rozměry: 800x900x900 mm

obj. č.: TEC-364502

BĚŽNÁ CENA: 129.990,-

SK: A

119.990,-

TYP: P85FIG9



### KOTEL PLYNOVÝ S NEPŘÍMÝM OHŘEVEM

příkon pl.: 21 kW

obsah: 150 litrů

rozměry: 800x900x900 mm

obj. č.: TEC-334502

BĚŽNÁ CENA: 129.990,-

SK: A

# Objednávka

## Platební podmínky (označte křížkem)

- platba v hotovosti při osobním odběru
- dovoz zboží (v případě montáže)
- zásilka na dobírku – faktura bude přiložena ke zboží
- dodávka na fakturu – platba předem  
(bude zaslána proforma faktura, po uhrazení částky na náš účet bude zboží zasláno)

## Objednatel

Firma .....

Adresa .....

Jméno ..... e-mail .....

tel.: ..... IČO .....

fax: ..... DIČ .....

**Po obdržení závazné objednávky Vás kontaktujeme**

Objednací číslo	Název výrobku	Počet	Cena 1 ks	Cena celkem (bez DPH )

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Nabídka je platná do odvolání, minimálně 4 měsíce. Dodání následuje dle našich dodacích podmínek. Prepravné bude účtováno dle platných sazebníků přepravce. Dodavatel si vyhrazuje změnu technických parametrů. Záruční pozáruční servis na všechny nabízené přístroje zajišťuje naše společnost. Výrobky splňují platné normy. V případě zájmu o jiné přístroje Vám rádi zašleme prospekty nebo Vás navštívíme.

v ..... dne .....

.....  
*razítko a podpis objednatele*